


高中地理人教版必修3第2章第2节森林的开发和保护第1课时测试

1. 选择题

如图为巴西轮廓图，该国政府大力开发亚马孙河流域热带雨林是由于()



- A. 人地关系不协调 B. 内河航运便利
C. 水热资源丰富 D. 地形平坦易开发

2. 选择题

净初级生产力(NPP)是指绿色植物在单位面积和单位时间内所积累的有机物数量。某学者研究显示,2001-2012年我国内蒙古地区纬度相近的东部、中部和西部三处典型性草地生态系统NPP年平均值分别为 487 g C/m^2 301 g C/m^2 和 76 g C/m^2 。据此完成下列问题。

【1】东部草地生态系统NPP年平均值较高的原因可能是

- A. 草地面积广 B. 温室气体少
C. 年平均气温高 D. 光合作用强


【2】造成三地NPP差异的主要原因是

- A. 气温日较差不同 B. 年降水量不同
C. 日照时间长短不同 D. 降水季节分配不同

3. 选择题

湿地的分布受气候、地形、水文和人类活动等多种因素的影响。读黄河流域湿地分布与干燥度的折线图(干燥度是年蒸发量与年降水量之比),完成下列各题。

【1】关于该流域湿地与干燥度关系的叙述,正确的是()



- A. 干燥度越小流域湿地总面积越大
B. 干燥度越大湖泊湿地率越高
C. 沼泽湿地率与干燥度相关性最强
D. 河流湿地受干燥度影响最明显

【2】黄河下游流域的干燥度主要在1.5~3之间。有关黄河下游湿地的叙述,正确的是()

- A. 湿地面积大小主要取决于上游来水量大小
B. 上游来水量减小使沿海沼泽湿地面积扩大
C. 南水北调东线工程可使河流湿地大幅扩大
D. 扩大水稻种植面积是提高湿地率的有效措施